DILATÁCIÓ

DILATÁCIÓ

DILATÁCIÓ

+13.42
+12.80
F7
F8
V8
h4
+11.08
+10.56
+10.39
F9
V9
3.65
23.45
1.24
3.24
1.24
+10.69
+9.17
+8.67
+8.04
h18
h5
h6
F7
+7.95
+7.13
+6.60
F10
V10
D4
D2
D1
F2
V2
h9
h3
h19
+4.95
+4.43
h8
h2
+3.05
+2.53
F3
V2
h1
-0.22
-0.47
+0.00
-0.22
-0.47
71
17.54
36.82
18.07
48

HOMLOKZATI ANYAGOK

h1	WIENEBERGER klinkertégla lábazat, minden második fuga üres!
h2	WIENEBERGER klinkertégla burkolat, 250x120x65, világospiros
h3	SCHÜCO alumínium nyílászáró, porszórt, RAL 7039
h4	RHEINZINK falifedés, előpatinázott
h5	RHEINZINK állókorcos lemhenyec fedés, előpatinázott
h6	RHEINZINK rejtett attikacsatorna, előpatinázott
h8	RHEINZINK ejtőcső
h9	27/30 cm "vakablak"
h18	Kétcsöves hőfogó rendszer
h19	HELIOS VK10 140/140 (gépész terv szerint)

TÉGLABURKOLAT RÖGZÍTŐ ÉS KIVÁLTÓ ELEMEI

(IN-TECH burkolótégla falazat tartó- és rögzítőrendszer elemei)

Konzolok, kiváltók

TKS 1D 3506-1080	9 DB
ISZK 1000/B	32 DB

Függesztő kengyelek

FK 60/100-180	17 DB
FK 30/90-180	130 DB

Átvezető pálca

AP 4x375	230 DB

Rögzítő pálca

RP-F 210	6 DB / M2

MEGJEGYZÉS :

A TKS jelű elemek dübelezését kétkomponensű ragasztóhabarccsal, sztatnövelyel kell elvégezni ! (Részletesen lásd : IN-TECH alkalmazástechnika)

A sarkoknál, éleknél + 3 db/m rögzítőpálcát kell elhelyezni !

F2 M=1:10





F7 M=1:10

F8 M=1:10



F9 M=1:10



F10 M=1:10



V10 M=1:10



D2 M=1:10



D5 M=1:10



D1 M=1:10



V2 M=1:20



V8 M=1:20



PAKS VÁROS ÚJ SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZETE

KIVITELI TERV - 2001. 09.17.

ÉPÍTÉSZ FELELŐS TERVEZŐ: KLENK CSABA
okl.építészmérnök
É-1171/0330

TERVEZŐK:

Statika:	KERN JÓZSEF okl.építészmérnök T-2/1/0329	Gépészet:	SIMON ZOLTÁN okl.építőgépész G-2/11/0099	Elektromos:	CZIDLIK GYÖRGY ép.vill.szakell.tervező V-1/11/0070

KELETI HOMLOKZAT M = 1: 50

KERN ÉS KLENK ÉPÍTÉSZETI BT.
7030 Paks, Duna u. 1/a tel - fax : 75 / 421-441

É- 13

m/sz = 600.0 / 1000.0 (0.60m-)

Allplan FT