



rétregrendek

- A1 0,7 mm RHEINZINK korcolt fémlemez
fedés előpatinázott kívülben
0,8 cm DÖRKEN DELTA TRELA alátét réteg
2,5 cm deszkázat
7,5/15 cm szaruzat
padlástér
- A2 10,0 cm THERWOOLIN LHF-8/100 NP2
0,03 cm PE párafékező fólia
20,0 cm FF-200 födémpanel
álmennyezeti tér
21 mm függesztett ASTUN álmennyezet
- A3 2,0 mm pvc burkolat ragasztva (ADESILEX V-4)
3,0 mm önterülő aljzatkiegénylítő rtg. (ULTRAPLAN)
6,0 cm aljzatbeton
0,03 cm PE technológiai szigetelés
1,5 cm NIKECELL-3 úszatóréteg
20,0 cm FF-200 födémpanel kibetonozva
álmennyezeti tér
2,0 cm függesztett gipszkarton álmennyezet
- A4 1,2 cm gres lapburkolat ragasztva (ADESILEX P9)
3,0 mm önterülő aljzatkiegénylítő rtg. (ULTRAPLAN)
5 cm aljzatbeton
0,03 cm PE technológiai szigetelés
1,5 cm NIKECELL-3 úszatóréteg
20,0 cm FF-200 födémpanel kibetonozva
álmennyezeti tér
21 mm függesztett ASTUN álmennyezet
- A5 2,0 mm pvc burkolat ragasztva (ADESILEXV-4)
3,0 mm önterülő aljzatkiegénylítő rtg. (ULTRAPLAN)
7,5 cm aljzatbeton
0,03 cm PE technológiai szigetelés
5,0 cm NIKECELL-3 hőszigetelés
15,0 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg DÖRKEN DELTA MS lemez
20,0 cm tömörített kavicságyazat
tömörített altalaj
- A6 0,7 mm RHEINZINK korcolt fémlemez
fedés előpatinázott kívülben
0,8 cm DÖRKEN DELTA TRELA alátét réteg
2,5 cm deszkázat
5/5-20 cm szaruzat
5/15 fa palló
5/5 két irányú lécváz 50/100 zártszelvény tartók között
perforált lemez burkolat
- A7 0,7 mm RHEINZINK korcolt fémlemez
fedés előpatinázott kívülben
0,8 cm DÖRKEN DELTA TRELA alátét réteg
2,5 cm deszkázat
5/5-20 cm szaruzat
5/15 fa palló
5/5 két irányú lécváz 50/100 zártszelvény tartók között+
2x5 cm THERWOO filc
perforált lemez burkolat
- A8 1,2 cm gres lapburkolat ragasztva (ADESILEX P-4)
11,8 cm aljzatbeton
15,0 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg DÖRKEN DELTA MS lemez
20,0 cm tömörített kavicságyazat
tömörített termelt talaj

PAKS VÁROS ÚJ SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZETE

KIVITELI TERV - 2001. 09. 17.

ÉPÍTÉSZ FELELŐS TERVEZŐ: KLENK CSABA
okl. építésszám: E-1/17-0330

TÁRSZERVEZŐK: KERN JÓZSEF okl. építésszám: T-2/17-0325
Gépjármű: SIMON ZOLTÁN okl. építésszám: G-2/17-0368
Elektromos: CZÉBUS GYÖRGY okl. villamos tervező: V-1/17-0070

A-A METSZET M = 1: 50

KERN ÉS KLENK ÉPÍTÉSZETI BT.
7030 Paks, Duna u. 1/a. tel - fax : 75 / 421-441