



**Megjegyzés:**  
Az esetleges átalakítási- felújítási munkák előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Padlórétegrend és födémrétegrend feltárás nem minden helyiségben készült!

Az épület falszerkezetei kisméretű téglából készültek!

A vízszintes falszigetelés a járdaszint felett készült 15 cm-rel kátránypapírral!

Pincékben függőleges falszigetelés nem készült!

TERVEZŐK:

**3H Mérnöki Iroda Kft.**  
Székesfehérvár, Vértanú u. 52/A  
T: 22/337-387

Hajós Imre  
okl. építőmérnök  
É2-07-0273

Hajósné Jauch Katalin  
okl. építőmérnök  
É2-07-0225

Pálkás István  
okl. építésmérnök  
É 07-0393

MEGRENDELŐ:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA  
Agrártudományi Kutatóközpont  
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

TERV TÁRGYA:

"Kiskastély" épület felmérési terve

RAJZ:

**FELMÉRÉSI  
ÉSZAKKELETI HOMLOKZAT**

LÉPTÉK

1:100

DÁTUM

2016. szeptember 30.

**É-08**